



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе
Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **02.22.01.000.М.000180.09.23** от **25.09.2023**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения и (или) помещения Общества с ограниченной ответственностью «Клиника «ГИАСТОМ» для осуществления медицинской деятельности (согласно приложению) по адресу: 453100, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Строителей, д. 24

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «ГИАСТОМ»
453100, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Строителей, д. 24

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Глав II, IV, приложения 1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», главы II, VIII, X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», главы VIII СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 47-16512 от 06.09.2023 г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710418, выдан 22.06.2022 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по городу Стерлитамак, Аургазинскому,
Гафурийскому, Стерлибашевскому, Стерлитамакскому районам

№ 3537710



Р.Г. Багаутдинова

Ф.И.О., подпись, печать



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе
Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ **02.22.01.000.М.000180.09.23** ОТ **25.09.2023**

Здания, строения, сооружения и (или) помещения Общества с ограниченной ответственностью «Клиника «ГИАСТОМ» для осуществления медицинской деятельности по адресу: 453100, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Строителей, д. 24

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

первичная доврачебная медико-санитарная помощь амбулаторно:

по стоматологии;

по сестринскому делу;

первичная специализированная медико-санитарная помощь амбулаторно:

по стоматологии детской;

по стоматологии ортопедической;

по стоматологии терапевтической;

по стоматологии хирургической.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по городу Стерлитамак, Аургазинскому,
Гафурийскому, Стерлибашевскому, Стерлитамакскому районам



Р.Г. Багаудинова

Ф. И. О. подпись, печать